Fotos no contractuales

MAGNET S10



Bomba dosificadora electromagnética fácil de usar para cloro o pH

- Asociada a un regulador de pH o de cloro, dosifica automáticamente los productos de tratamiento utilizados para tratar el agua de la piscina.
- Utilizada sola, garantiza una dosificación constante del producto.
- El caudal de inyección de producto se ajusta mediante el potenciómetro del panel frontal, que puede regularse entre el 20 y el 100% del caudal máximo de la bomba.



2L/h = AYPO241002039A020 6L/h = AYPO241006039A020



Escanear para descubrir

- Bomba silenciosa con reducción de ruido.
- Dimensiones en la pared: 159 x 106 x 143 mm Dimensiones sobre los pies: 188 x 106 x 143 mm
- Dos años de garantía.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS								
Tipo	Caudal máx.	Presión máx.	Imp/min máx	Dosificado por imp.	Altura de aspiración	Fuente de alimentación estándar	Consumo	Peso neto
	l/h	bar		ml	m	Volts - Hz	Watts	Kg
2 – 3	2	3	120	0,27	1,5	220/240 V 50-60 Hz	32	1,9
6-3	6	3	120	0,83	1,5	220/240 V 50-60 Hz	32	1,9

• Soporte para montaje en pared o en bandeja dosificadora.



• Incluye un kit completo para una instalación rápida y sencilla:



• Materiales estándar :

- Cabeza de bomba: PP (opción PVDF)

- Diafragma : Teflón

- Juntas : FPM (Viton ®) (Opción EPDM (Dutral ®))

- Válvulas de bola de cerámica

