

• Visualizzazione diretta del valore

• Dosaggio del pH: il dispositivo attiva la pompa integrata

del pH e valore Redox in mV (cloro))

# PROpilot pH® Rx



Regolazione simultanea di pH e cloro (mV) Per piscine private e pubbliche, adatto per 1 o 2 persone / 10m3/giorno




PRIVATE





1,5L/h = AYPO16002 3L/h = AYPO16004

• Dosaggio del cloro: il dispositivo attiva una pompa, un elettrolizzatore collegato alla presa di corrente o un'elettrovalvola..



## **INNOVATIVO**

- Il PROpilot pH<sup>®</sup> regola contemporaneamente il pH e il cloro\*.
- Indica simultaneamente il valore redox (contenuto di cloro) e il valore del pH.
- Sonde protette contro le correnti elettriche indotte in acqua.

# **ASSICURAZIONE**

- Allarme volumetrico per evitare lo svuotamento del contenitore di prodotti chimici.
- Dosaggio proporzionale al pH e alla richiesta di cloro.

# **COMPLETO**

• Include un kit completo per un'installazione facile e veloce:





# Supporto per sonda 2in1

- Singolo punto di misura e iniezione.
- Sonda protetta al 100% dal tubo della
- Adatto per DN50 e DN63.
- Un tappo di svernamento sostituisce la sonda nel portasonda.
  - Montaggio orizzontale o verticale.

# **POLIVALENTE**

- Per piscine private o pubbliche (da 1 a 2 persone / 10m3/giorno)
- Pompa pH integrata\*\*:
  - 1,5L/h: Privato: fino a 150m³ / Pubblico: fino a 100m³.
  - 3L/h: Privato: fino a 280m³ / Pubblico: fino a 180m³.
- Clorazione: scegliere il metodo di clorazione appropriato (elettrolizzatore, pompa dosatrice, elettrovalvola, ecc.).

\*Affinché la misura redox funzioni correttamente, assicurarsi che il serbatoio abbia un livello di stabilizzante non superiore a 15 ppm (15mg/l).

\*\*Incompatibile con l'acido cloridrico.

## **GARANZIA**

• Dispositivo: 2 anni | Sonda: 1 anno

# Interfaccia web AvadyConnect®



Installando il KIT DI COMUNICAZIONE AVADYCONNECT® opzionale, questo dispositivo consentirà la consultazione e il controllo a distanza dei dati della piscina.



VANTAGGIO Un unico pannello per gestire la manutenzione di tutte le vostre piscine. Modificate i parametri del dispositivo da remoto, ricevete avvisi di basso livello del prodotto, dati storici e grafici...

Scoprite l'interfaccia web su www.avadyconnect.com ; ID e password: demo

AYAC100524







